

BEHANDLINGSPROTOKOLL – NEO SHINE

NEO SHINE är en avancerad depigmenterande lösning utvecklad för professionella behandlingar med microneedling eller ytlig injektion (mesoterapi).

Formulan innehåller lignin peroxidase i kombination med tranexamsyra, glutathion, niacinamid och arbutin. Dessa aktiva ämnen samverkar för att balansera pigmentproduktionen, bryta ner befintligt melanin och hämma ny melaninsyntes.

Behandlingen bidrar till att jämna ut hudtonen, reducera pigmentfläckar och förbättra hudens klarhet, samtidigt som huden skyddas mot oxidativ stress och yttre påverkan.

Indikationer

- Hyperpigmentering
- Melasma
- Solskador
- Åldersrelaterade pigmentförändringar
- Ojämn hudton
- Glåmig hud med nedsatt lyster
- Pigment relaterat till UV-exponering och inflammation

Förväntad effekt

- Jämnare hudton
- Reducerade pigmentfläckar
- Klarare och mer homogen hud
- Förbättrad lyster
- Successiv uppljusning över behandlingskur

Egenskaper och fördelar

- Kraftfull uppljusande och pigmentutjämnande effekt
- Bryter ner befintligt melanin i huden
- Hämmar melaninsyntes och motverkar ny pigmentbildning
- Rekommenderas vid melasma, åldersfläckar och hyperpigmentering
- Antioxidativt skydd mot fria radikaler

- Stödjer hudens cellförnyelse
 - Förbättrar hudens struktur och minskar synligheten av pigmentfläckar
 - Ger en klarare, jämnare och mer strålande hud
-

Aktiva ingredienser

Lignin Peroxidase – bryter ner melanin

Glutation – antioxidant, uppljusande

Tranexamsyra – hämmar pigmentstimulering

Niacinamid – förbättrar hudton och barriär

Arbutin – hämmar melaninsyntes

Behandlingsmetoder

Injektion (mesoterapi)

- Teknik: Mikropapulär mesoterapi
- Behandlingsnivå: Ytlig dermis
- Nål: 30–32G
- Nållängd: ca 4 mm

Rekommenderat djup:

- Standard: ca **1–2 mm**

Syfte:

- Reducera pigment
 - Jämna ut hudton
 - Förbättra hudens klarhet
-

MicroGold microneedling

- **1.0 mm (standard)**
- **upp till 1.5 mm vid tjockare hud**

Syfte:

- Jämn distribution
 - Ökad lyster
 - Förbättrad hudtextur
-

Dosering

- **Total mängd per behandling:** 2–4 ml (full face)

Rekommenderad fördelning:

- Kinder/pigmenterade områden: 40–50%
- Panna: 15–20%
- Haka/käklinje: 15%
- Perioralt område: 10%

Fokus läggs på pigmenterade områden

Dosering anpassas efter pigmentgrad och behandlingsmål.

Behandlingsområden

- Ansikte
 - Hals
 - Dekolletage
 - Händer
 - Kropp
-

Zonindelning (ansikte)

1. Kinder
2. Panna
3. Haka/käklinje
4. Perioralt område

Behandla en ansiktshalva i taget för optimal kontroll och symmetri.

Behandlingsomfattning och säkerhetsbedömning

Flera behandlingsområden kan behandlas vid samma tillfälle.

Vid behandling av större hudtytor eller flera områden ska individuell medicinsk bedömning göras med hänsyn till hudtyp, pigmentgrad och total behandlingsvolym.

Behandlingen är generellt väl tolererad, men bör anpassas för att undvika överstimulering.

Vid behov kan behandling delas upp över flera sessioner.

Behandlingsupplägg

Kurbehandling

- 3–6 behandlingar
- Intervall: 2–3 veckor

Underhåll

- 1 behandling var 2–3 månad
-

⚠ Kontraindikationer

Injektionsbehandling

Absoluta:

- Aktiv hudinfektion
- Graviditet eller amning
- Allergi mot innehåll
- Autoimmun sjukdom i aktiv fas

Relativa:

- Antikoagulantia
 - Diabetes
 - Keloidbenägenhet
 - Inflammatoriska hudtillstånd
-

MicroGold microneedling

Absoluta:

- Aktiv infektion eller inflammation
- Rosacea (aktiv)
- Herpes simplex
- Öppna sår

Relativa:

- Känslig hud
 - Retinoidbehandling
 - Solskadad hud
-

⚠️ Försiktighetsåtgärder

- Anpassa behandlingsdjup efter hudtyp
 - Undvik överbehandling
 - Säkerställ aseptisk teknik
 - Extra försiktighet vid pigmentbenägen hud
-

Eftervård

- Undvik makeup i 12–24 timmar
 - Undvik fysisk aktivitet samma dag
 - Undvik solexponering i 48 timmar
 - **Daglig SPF är obligatorisk**
 - Undvik aktiva ingredienser första dagarna
-

Viktigt

Produkten är avsedd för professionellt bruk. Behandlingen ska utföras av legitimerad och utbildad personal. Individuell medicinsk bedömning ska alltid göras före behandling.

