

BEHANDLINGSPROTOKOLL – NEOXIR (ANSIKTE & KROPP)

NEOXIR är en avancerad hudföryngrande lösning utvecklad för professionella behandlingar med microneedling eller ytlig injektion (mesoterapi).

Formulan innehåller över 60 aktiva ingredienser, inklusive hyaluronsyra, vitaminer, aminosyror, antioxidanter, mineraler och peptider. Dessa samverkar för att återfukta huden på djupet, stimulera cellförnyelse och förbättra hudens fasthet och elasticitet.

Genom att tillföra essentiella näringsämnen och bioaktiva komponenter stödjer behandlingen hudens regenerativa processer och bidrar till en mer vital, återfuktad och balanserad hud.

Indikationer

- Dehydrerad hud
 - Nedsatt hudelasticitet
 - Fina linjer och tidiga ålderstecken
 - Glåmig hud med brist på lyster
 - Ojämn hudstruktur
 - Hud i behov av revitalisering
-

Förväntad effekt

- **Förbättrad lyster ses ofta redan efter första behandlingen**
 - **Ökad fasthet och lyft upplevs vanligtvis efter ca 3 behandlingar**
 - Successiv förbättring av hudstruktur, elasticitet och hudton
-

Egenskaper och fördelar

- Ger intensiv och långvarig återfuktning
 - Tillför essentiella näringsämnen till huden
 - Stödjer hudens cellförnyelse och regenerering
 - Förbättrar hudens elasticitet och fasthet
 - Bidrar till en jämnare hudstruktur
 - Ger huden en klarare, mer återfuktad och vital lyster
-

Aktiva ingredienser

Hyaluronsyra

Bidrar till intensiv hydrering och förbättrad elasticitet

Vitaminer

Stödjer hudens metaboliska processer och hudkvalitet

Aminosyror

Stödjer uppbyggnad och regenerering av hudens struktur

Antioxidanter

Skyddar mot oxidativ stress

Peptider

Stimulerar hudens naturliga reparationsprocesser och fasthet

Behandlingsmetoder

Injektion (mesoterapi)

- Teknik: **Mikropapulär mesoterapi**
- Behandlingsnivå: **Ytlig dermis**
- Nål: **30–32G**
- Nållängd: **ca 4 mm**

Rekommenderat djup:

- Standard: ca **1–2 mm**
- Vid tjockare hud: något djupare placering kan övervägas (**>2 mm**) baserat på klinisk bedömning

Syfte:

- Hydrering
 - Stimulering
 - Förbättrad hudkvalitet
-

MicroGold microneedling

Produkten kan även appliceras med MicroGold för ytlig och jämn distribution.

Rekommenderade inställningar:

- **1.0 mm (standard)**
- **upp till 1.5 mm vid tjockare hud**

Syfte:

- Jämn produktdistribution
 - Förbättrad hudtextur
 - Ökad lyster
-

Dosering

- **Total mängd per behandling:** 3–5 ml (full face).

Rekommenderad fördelning:

- Kinder: 40–50%
- Panna: 15–20%
- Haka/käklinje: 15%
- Perioralt område: 10%

Dosering anpassas individuellt efter hudkvalitet och behandlingsmål.

Behandlingsområden

- Ansikte
- Hals
- Händer
- Kropp

Zonindelning (ansikte)

1. Kinder
2. Panna
3. Haka/käklinje
4. Perioralt område

Behandla en ansiktshalva i taget för optimal kontroll och symmetri.

Behandlingsomfattning och säkerhetsbedömning

Flera behandlingsområden kan behandlas vid samma tillfälle, exempelvis ansikte, hals och händer.

Vid behandling av större hudytor eller flera kroppsområden samtidigt ska dock en individuell medicinsk bedömning göras med hänsyn till patientens allmäntillstånd, hudstatus och total behandlingsvolym.

Behandlingen är generellt väl tolererad, men det rekommenderas att anpassa omfattning och intensitet för att undvika onödig belastning på hudens regenerativa processer.

Vid behov kan behandling delas upp över flera sessioner för att optimera resultat och säkerhet.

Behandlingsupplägg

Kurbehandling

- **3–6 behandlingar**
 - **Intervall: 2–3 veckor**
-

Kontraindikationer

Injektionsbehandling

Absoluta:

- Aktiv hudinfektion (t.ex. herpes simplex, akne)
- Graviditet eller amning
- Känd allergi mot innehåll
- Autoimmun sjukdom i aktiv fas

Relativa:

- Antikoagulantibehandling
 - Diabetes (okontrollerad)
 - Keloidbenägenhet
 - Pågående inflammatorisk hudsjukdom
-

Microneedling / MicroGold

Absoluta:

- Aktiv infektion eller inflammation i huden
- Rosacea (aktiv)
- Herpes simplex (aktiv)
- Öppna sår

Relativa:

-Tunn eller känslig hud
-Retinoidbehandling
-Solskadad hud

Försiktighetsåtgärder

- Anpassa behandlingsdjup efter hudtyp och område
- Undvik överbehandling i tunna hudområden
- Säkerställ aseptisk teknik
- Behandla inte över inflammerad eller skadad hud

Eftervård

- Undvik makeup i 12–24 timmar
- Undvik fysisk aktivitet samma dag
- Undvik direkt solexponering i 24–48 timmar
- Rekommendera daglig SPF
- Återfuktande hudvård rekommenderas

Viktigt

Produkten är avsedd för professionellt bruk. Behandlingen ska utföras av legitimerad och utbildad personal. Individuell medicinsk bedömning ska alltid göras före behandling.

